



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Страны, руководителем уполномоченного органа, назначившем административного представителя уполномоченного органа)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.003135.06.11

от 07.06.2011 г.

**Продукция:**

Шпатлевка для окон дверей подоконников. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-061-32811438-2008 "Шпатлевка для окон дверей подоконников" с изм. № 1. Изготовитель (производитель): ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45; Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 (Российская Федерация).

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

лакокрасочные материалы (для выравнивания, устранения дефектов и грунтования поверхностей деревянных оконных рам, подоконников, дверей, а также бетонных, оштукатуренных, кирпичных, ранее окрашенных внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений перед нанесением воднодисперсионных (ВД), алкидных, масляных (МА), нитроцеллюлозных (НЦ), перхлорвиниловых (ХВ) и

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.017817.09.08 от 15.09.2008 г.; экспертное заключение № 78.01.06.231.П.5383 от 29.08.08 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протоколы лаб. исследований № 2631/1014 от 23.05.2011 г.; № 2631/806 от 11.05.2011 г.; протокол радиологических испытаний № 5530/1054/08 от 06.06.2008 г.; № 2633-2/0330/11 от 21.04.2011 г. ИРЛ отдела радиационной гигиены ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.011; протокол лаб. испытаний № 285 от 08.11.2010 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области, атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.036.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного органа, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ



№0076535

М. П.