

### Серия ULD

ULD-B3010-200/DTA BLUE IP20

ULD-B3010-200/DTA WHITE IP20

ULD-B3010-200/DWK WARMWHITE IP67

ULD-B3010-200/DWK WHITE IP67

### ***Уважаемый покупатель!***

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной бахромой. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

Товарная линейка светодиодной бахромы Uniel включает в себя следующие модели:

Краткое наименование	Длина сетки	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Температура среды
	м		шт.		IP	Вт	В	°С
ULD-B3010-200/DTA BLUE IP20	3	синий	200	прозрачный	20	9	220	-20~ +35
ULD-B3010-200/DTA WHITE IP20	3	белый	200	прозрачный	20	9	220	-20~ +35
ULD-B3010-200/DWK WARMWHITE IP67	3	теплый белый	200	белый	67	9	220	-30~ +35
ULD-B3010-200/DWK WHITE IP67	3	белый	200	белый	67	9	220	-30~ +35


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Аккуратно достаньте бахрому из коробки и расправьте.
2. Убедитесь, что провод не поврежден.
3. Разместите на украшаемом объекте.
4. Подключите к сети 220 В.
5. Для выбора желаемого режима свечения нажмите кнопку на контроллере.

### ● **Важно!**

*При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.*

Модели ULD-B3010-200/DWK WARMWHITE IP67 и ULD-B3010-200/DWK WHITE IP67 снабжены коннекторами для последовательного соединения. Чтобы соединить бахрому между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накладной гайкой. Если при соединении бахрама не горит, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°).



## ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не включайте бахрому в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать бахрому рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте бахрому и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
4. Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Бахрома будет гореть, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
5. Запрещается разбирать бахрому, если она находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодную бахрому не рекомендуется.
6. Не оставляйте работающую бахрому без присмотра на длительное время.
7. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную светодиодную бахрому.
8. Светодиодную бахрому со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги. Бахрома со степенью защиты IP67 предназначена как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать бахрому в бассейнах и где-либо еще под водой.
9. Не соединяйте бахрому между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
10. Не давайте светодиодную бахрому детям.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На светодиодную бахрону торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



Претензии потребителей направлять по адресу:  
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499) 182-51-05.



[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.biz](http://www.uniel.biz)