

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.002385.03.11

от 15.03.2011 г.

**Продукция:**

Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная по дереву ЛАКРА (код ТН ВЭД ТС 3214 10 900 0).  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-042-45860602-2004 Шпатлевки акриловые водно-  
дисперсионные "ЛАКРА" по дереву. Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450,  
Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5 (Российская Федерация).  
Получатель: ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул.  
Дорожная, д. 5 (Российская Федерация).

(наименование продукции, маркировка и (или) технические показатели, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о  
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и  
использования

Для заделки трещин и неровностей глубиной до 2 мм на деревянных и различных видах минеральных  
поверхностях внутри и снаружи помещений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокол ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 1258.E.11.5 от 10.03.2011 г. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.003246.03.11 от 15.03.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на  
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ

Глищенко В.М.

(Ф. И. О.) подпись



№0041776